

abstracta



Plentywall



Förverkliga rummets potential.

Det samtida aktivitetsbaserade kontoret uppmuntrar till kommunikation och gör det möjligt att utnyttja rummet effektivt. Likväl är det viktigt att inse att det fortfarande finns behov av avskildhet. Ett effektivt kontor erbjuder inte bara plats för möten, utan också för tyst reflektion.



Realize the potential of space.

The contemporary activity based office stimulates communication, and makes it possible to use space in a more efficient way. It is, however, important to realize that the need for privacy still remains. A truly effective office offers space not only for meetings, but also for silent reflection.

Plentywall



Rw 27-42 dB
Luftljudsisolering


Skapa avskildhet utan att lokalens öppenhet behöver stryka på foten. Plentywall är ett flexibelt, stabilt och elegant väggsystem som erbjuder stora möjligheter att bygga transparenta rum i rummet. Med de ljuddämpande glasväggarna kan du enkelt bygga måttanpassade rum som skapar avskildhet och möjliggör ett effektivt sätt att använda lokalens yta.

Create privacy while also preserving the openness of the room. With the flexible, stable and elegant sound attenuating glass walls from Plentywall you can easily build transparent made-to-measure rooms. The rooms create privacy and allow for an efficient way to use the office space.




Dämpning
Attenuation
Dämpfen

Luftljudsisolering (RW dB)




Standardfärger/Standard colours/Standardfarben

Stomme/Frame



Vitanodiserad / White anodised



Naturanodiserad / Silver anodised



Lackering i valfri RAL-kulör mot förfrågan / Other colours (RAL) are available on request


Glas/Glass Fler glastyper är tillgängliga mot förfrågan / More glass types are available on request




Klart / Clear



Rökfärgat / Smoked




Frostat / Frosted



Frostade linjer / Frosted stripes



Ljudglas / Sound glass
Silence ES 6/36



Förändringsbart glas / Changeable glass
Priva-Lite



Tex-glas / Tex-glass



Överluftsdon / Air transfer device

Teknisk information

Stommen består av aluminiumprofiler och moduler med glas eller panel som skräddarsys utefter kundens önskemål och monteras på plats. Mellanväggens isolering innehåller materialåtervunnen polyester. Plentywall uppfyller höga krav på luftljudsisolering: Rw 27-42 dB.

Teknisk information

The frame consists of aluminum profiles and modules with glass or panel that is adapted according to the customer's wishes. The wall insulation contains recycled polyester. Plentywall meets the high demands for air sound insulation: Rw 27-42 dB.

Nyhet!
Tex-glas










Year of Accident
Location
Weather Conditions
Road Conditions
Year of Car
License Plate #
Type/Make/Model
VIN
Driver Name
Passenger Name(s)
Passenger Name(s)
Driver's Information
Name
Phone Number
Driver's License #
License State
Insurance Company Information
Insured Name
Relationship to Driver
Insurance Company
Policy #
Agent/Agency Name
Police Report Information
Responsible Department
Officer's Name
Traffic Accident #

Produktexempel


Exempel 1:

Vägg med Tex-glas




Exempel 2:

Frontvägg med skjutdörr



Exempel 3:

Mellanvägg typ 100 i panel/glas



Exempel 4:

Hörnrum med skjutdörr i fullhöjd

